

FABRICANTE DE ASIENTOS OFF-ROAD



UnitedSeats para montacargas y maquinaria industrial

"Cuidamos su espalda"

UnitedSeats fabrica con alcance mundial soluciones de asientos para vehículos industriales en los sectores de transporte industrial, agrícola, construcción y marino.

Todos los asientos se fabrican bajo contrato para nosotros en nuestras modernas instalaciones de 75.000 m² equipadas con las últimas tecnologías de fabricación.

Nuestra sede central se encuentra en Zwijndrecht, Países Bajos, desde donde abastecemos a nuestra cartera de OEMs y a nuestra red de distribuidores por todo el mundo. UnitedSeats sigue comprometida con la innovación, ofreciendo asientos premium y respaldada por un excelente equipo de asistencia técnica y de ventas.

Nuestra capacidad de diseño interno nos permite adaptar el producto a las especificaciones de los OEMs y de los distribuidores.

Nuestra gama de productos incluye una selección de suspensiones neumáticas y mecánicas de perfil elevado y reducido, perfectos para montacargas y maquinaria industrial.





Nuestra más reciente gama de asientos MGV35/MGV55 cumple con las normas IT1/IT2 y EN13490. UnitedSeats le ofrece también una amplia gama de accesorios, como cinturones de seguridad e interruptores para el asiento.

sponemos además de varias consolas de joystick adaptables para reequipar nuestros asientos en montacargas, así como una amplia variedad de repuestos como amortiguadores y cojines.

Por encima de todo, nuestra prioridad es proporcionar soluciones de asientos que permitan mantener la salud y la seguridad de los operarios. También hacemos especial hincapié en la necesidad de mantener y reparar los asientos dañados para evitar lesiones.

¡En UnitedSeats cuidamos su espalda!

Disponemos de asientos para las siguientes máquinas y vehículos

- Montacargas grandes de 11 16 toneladas
- Montacargas medianos de 4 10 toneladas
- Montacargas pequeños de 1 4 toneladas
- Carretillas elevadoras
- Carretillas elevadoras todoterreno
- Remolcadores de equipajes
- Cargadores laterales
- Vehículos industriales

Gama de productos

MGV35 & MGV55

Nuestra última gama de asientos está fabricada cumpliendo las normas EN13490 IT1/IT2 aplicables a montacargas, así como IS07096 EM1 hasta EM3 y EM5 hasta EM9 para equipos de construcción. El bajo punto SIP de 220 mm lo hace ideal para equipos montacargas y maquinaria de construcción de cabina baja, con un recorrido de suspensión de 80 mm que aporta aún más comodidad

Elección de

2 estilos de reposabrazos

Extensión de respaldo disponible

Negro impermeable Opción de PVC o tela

Cinturón de seguridad retráctil integrado

Cojín de asiento disponible en 460 ó 490 mm

Respaldo totalmente abatible y reclinable hacia delante

Interruptor de asiento impermeable NO/NC

Recorrido de la suspensión de 80 mm



Canales de drenaje y ventilación

Palanca para fácil ajuste de peso de 50 a 155 kg

Guías de doble bloqueo a 328 mm de distancia entre ejes







MGV35 (RESPALDO BAJO)




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR ASIENTO MEDIDAS Suspensión mecánica 560 mm Recorrido de suspensión 80 mm RESPALDO BAJO Ajuste de peso 50 - 155 kg Recorrido del carril deslizante 180 mm Interruptor de presencia del operario 155 mm Ajuste del respaldo 328 mm Función de plegado hacia delante 460 mm Cinturón de seguridad **SIP:** 220 mm

El asiento también está disponible en tapizado de tela

Cumple con EM1 hasta EM3 y EM5 hasta EM9

PVP 973,54 €

MGV35 W (VERSIÓN ANCHA)



MGV55 (RESPALDO INTERMEDIO)




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



Cinturón de seguridad

ASIENTO MEDIDAS



SIP: 220 mm

PVP 924.08 €

















El asiento también está disponible en tapizado de tela

Cumple con EM1 hasta EM3 y EM5 hasta EM9

MGV55 W (VERSIÓN ANCHA)





Recorrido de suspensión 80 mm Ajuste de peso 50 - 155 kg Recorrido del carril deslizante 180 mm Interruptor de presencia del operario Ajuste del respaldo Función de plegado hacia delante Cinturón de seguridad

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Suspensión mecánica

560 mm RESPALDO MEDIO 155 mm 328 mm 490 mm

SIP: 220 mm

ASIENTO MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES En la foto



Reposabrazos

Cumple con EM1 hasta EM3 y EM5 hasta EM9















El asiento también está disponible en tapizado de tela


MGV25


CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR












delante

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES En la foto

Cinturón de seguridad

Función de plegado hacia

ASIENTO MEDIDAS



SIP: 225 mm















El asiento también está disponible en tapizado de tela

US20

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Suspensión mecánica
Recorrido de suspensión
40 mm



Recorrido del carril deslizante

150 mm


Ajuste del raíl deslizante

3150-328 mm de ancho

Interruptor de presencia del operario

Ajuste del respaldo

ASIENTO MEDIDAS



SIP: 160 mm

PVP 238.39 €















El asiento también está disponible en tapizado de tela



MGV25/C5

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Suspensión mecánica Recorrido de suspensión 50 mm

Ajuste de peso 50 - 125 kg

Recorrido del carril deslizante 150 mm


Ajuste del respaldo

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES En la foto

Reposabrazos

Reposacabezas

ASIENTO MEDIDAS



SIP: 245 mm

PVP 634.92 €















El asiento también está disponible con tapizado en PVC

CS85/C5

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Suspensión mecánica
Recorrido de suspensión
90 mm

Ajuste de altura

60 mm in 3 etapas

Ajuste de peso 50 - 125 kg

Recorrido del carril
deslizante
150 mm

Ajuste del respaldo

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES En la foto



Reposabrazos

ASIENTO MEDIDAS



SIP: 300 mm

PVP 637.57 €











PVP 1190.48 €

LGV35/C5


CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Suspensión neumática de perfil bajo Recorrido de suspensión 60 mm Ajuste de peso 45 - 150 kg


Recorrido del carril deslizante 200 mm

Ajuste del respaldo

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES En la foto



ASIENTO MEDIDAS



SIP: 230 mm

















El asiento también está disponible con tapizado en PVC

PVP 1277.78 €

















El asiento también está disponible con tapizado en PVC

LGV35/C2

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR




Recorrido del carril deslizante

Ajuste del respaldo

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES En la foto



ASIENTO MEDIDAS



SIP: 250 mm

MGV25/C1

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



Ajuste de peso 50 - 130 kg

Recorrido del carril deslizante

150 mm

Ajuste del raíl deslizante

150-328 mm de ancho

Soporte lumbar mecánico



Ajuste del respaldo



Reposabrazos

Reposacabezas



ASIENTO MEDIDAS

SIP: 260 mm

ASIENTO MEDIDAS

610 mm

RESPALDO MEDIO

310 mm

260 mm

510 mm

SIP: 224 mm

328 mm

510 mm





















El asiento también está disponible con tapizado en PVC

CS85/C1

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



Suspensión mecánica Recorrido de suspensión 90 mm



Ajuste de altura



60 mm in 3 etapas



Ajuste de peso 50 - 125 kg

150 mm



Recorrido del carril deslizante



Ajuste del respaldo

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES En la foto



Reposabrazos



Reposacabezas



PVP 587.30 €









El asiento también está disponible en tapizado de tela

MGV64/C2

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Suspensión mecánica Recorrido de suspensión 60 mm

Ajuste de peso 45 - 145 kg

> Recorrido del carril deslizante 200 mm

Ajuste del respaldo

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES En la foto



Cinturón de seguridad



ASIENTO MEDIDAS

SIP: 248 mm

328 mm

490 mm

A CONSULTAR

















El asiento también está disponible en tapizado de tela

PVP 1021.16 €









El asiento también está disponible en tapizado de tela

CS85/C2 PRO

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Suspensión mecánica Recorrido de suspensión 90 mm

Ajuste de altura 60 mm in 3 etapas

Recorrido del carril deslizante 150 mm

Ajuste de peso 50 - 125 kg

Ajuste del respaldo Ajuste de profundidad e

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES En la foto

inclinación del asiento




Reposabrazos



Reposacabezas

ASIENTO MEDIDAS 630 mm



Opciones de asientos














Opciones de asientos













PRODUCTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES

Diferentes modelos y opciones de asientos. Otras opciones disponibles por encargo.







LGV90/C7 PR0 con soportes

MGV35 con reposabrazos para joystick

Exterior C5 con logo

ACOLCHADOS DE ASIENTO Y RESPALDO

Cojines de repuesto de tela y PVC. Otras opciones disponibles por encargo.



PRODUCTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES

Cinturón de seguridad de 2, 3 y 4 puntos personalizado. Otras opciones disponibles por encargo.



Cinturón de seguridad Hi-Viz de 2 puntos



Cinturón de seguridad Hi-Viz de 3 puntos



Arnés de correas rojas de 4 puntos

CINTURONES DE SEGURIDAD DE 2, 3 Y 4 PUNTOS Tipos ALR y ELR disponibles.

Otras opciones disponibles por encargo.



SU FABRICANTE DE ASIENTOS OFF-ROAD

Su distribuidor de UnitedSeats:





En UnitedSeats apostamos por proporcionar un servicio de calidad desde la oferta inicial hasta la entrega del producto final. Nuestro compromiso de servicio, conocimiento y disponibilidad del producto nos ha convertido en el **NITEDSEATS** fabricante más demandado en el sector de los asientos.







